Leistungserklärung

für das Produkt Rauchwarnmelder

Gemäß Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

DOP Nummer: 508-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SC0006

- 2. Von Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Brandschutz**
- 3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

LogiLink
2direct GmbH
Langenstück 5
58579 Schalksmühle – Germany

- Gegebenenfalls Name oder Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß
 Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht zutreffend
- 5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System1
- 6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird :
- 7. VDE Schadenverhütung GmbH 0786

 Hat die Typprüfung und Erstinspektion der Fertigungsstätte und der werkseigenen
 Fertigungsüberwachung sowie der regelmäßigen Überwachung, Begutachtung und Bewertung der
 werkseigenen Fertigungsüberwachung unter System 1 durchgeführt.
- 8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: entfällt, siehe Punkt 6
- 9. Erklärte Leistung Alle Anforderungen einschließlich aller wesentlichen Merkmale und der entsprechenden Leistungen für den in Punkt 3 oben angegebenen vorgesehenen Verwendungszweck oder die vorgesehenen Verwendungszwecke wurden bestimmt, wie in den in der nachfolgenden Tabelle genannten Harmonisierten Europäischen Normen beschrieben:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	Abschnitt
Nennansprechbedingungen Empfindlichkeit Ansprechverzögerung (Ansprechzeit) und Leistungsfähigkeit im Brandfall	bestanden	EN14604:2005/ AC: 2008	4.12, 4.18, 5.2-5.6, 5.15, 5.17-5.20
Betriebszuverlässigkeit	bestanden	EN14604:2005/ AC: 2008	4.1-4.11, 4.13-4.17 4.19, 5.11, 5.16, 5.22-5.24
Toleranz gegenüber der Versorgungsspannung	bestanden	EN14604:2005/ AC: 2008	5.21
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit Ansprechverzögerung Temperaturbeständigkeit	bestanden	EN14604:2005/ AC: 2008	5.7 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit Beständigkeit gegen Schwingungen	bestanden	EN14604:2005/ AC: 2008	5.12 5.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit Feuchtebeständigkeit	bestanden	EN14604:2005/ AC: 2008 EN14604:2005/ AC: 2008	5.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit Beständigkeit gegen Korrosion	bestanden		5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit Elektrische Stabilität	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit bestanden AC: 2008		5.14

Zertifizierte Optionen

Alarmanzeige	Ja
Montageort	Decke
Externe Anschlüsse	nein

Ergänzende Eigenschaften

Anzahl der Batterien	1	
Betriebsdauer	10 Jahre (Lithium Batterie)	

Die Leistung des Produktes gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Schalksmühle, den 20.01.2015

2direct GmbH
Langenstrick 5
D-58579 Scholksmühle
Tel: +492351466887-0

FWilfried Grohnert 887-29