

LogiLink®



USB-Adapter für die Steckdose, 4x USB-Port 24W

Art. -Nr.: PA0211
PA0211W

Tragbares USB-Steckdosenladegerät, ideal zum gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte.



Zeitgleiches Laden

Schnelles Laden von 4 Geräten mit 4,8A Ausgang.



Mehrfachschutz

Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlusschutz



RoHS
compliant



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.

Best Connectivity

LogiLink®



USB-Adapter für die
Steckdose, 4x USB-Port 24W

Art. -Nr.: PA0211
PA0211W



Reise tauglich

Das perfekte Zubehör für unterwegs:
Mit der kompakten Größe passt der
Adapter leicht in eine Tasche oder in
einen Rucksack.



Universelle Kompatibilität

Verwendbar mit einer Vielzahl von USB-Geräten und ausgestattet mit einer breiten internationalen Spannungskompatibilität.



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.

Best Connectivity

LogiLink®



USB-Adapter für die Steckdose, 4x USB-Port 24W

Art. -Nr.: PA0211
PA0211W

| Art. -Nr. | Farbe | EAN Code |
|-----------|---------|---------------|
| PA0211 | Schwarz | 4052792055092 |
| PA0211W | Weiß | 4052792055018 |

Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Eingangsspannung | 100 – 240V AC 50/60 Hz 1A |
| Ausgangsleistung | 4x USB-Ports, 5V 4,8A (24W) max. |
| Betriebstemperatur | 0 – 40°C |
| Lagertemperatur | -40°C – 85°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 25% – 90% nicht kondensierend |
| Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | 10% – 90% nicht kondensierend |
| Abmessung | 100 x 50 x 28 mm |
| Gewicht | 72g |



Verpackungsinhalt:

- » 1 x USB-Adapter für die Steckdose
- » 1 x Gebrauchsanweisung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: mm
- » Gewicht Einzelverpackung: kg
- » Maße VPE: mm
- » Menge VPE: Stück
- » Gewicht VPE: kg



*The specifications and pictures are subject to change without prior notice.
*All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.